

# Bondalco

## Productomschrijving:

Bondalco is een mengsel van tarwegries met een hoogwaardig bijproduct uit de graanalcoholproductie, tarwegistconcentraat. Het is een stapelbaar product, met een combinatie van zetmeel, eiwitten en koolhydraten. Bondalco is door een continu verwerkingsproces het gehele jaar voor u beschikbaar.

## Samenstelling:

DS	500	g/kg	RE	214	g/kg ds	DVLYS	6,4	g/kg ds
VEM	1060	g/kg ds	RVET	63	g/kg ds	DVMET	2,3	g/kg ds
VEVI	1091	g/kg ds	RC	81	g/kg ds	P	7,5	g/kg ds
DVE	94	g/kg ds	RAS	59	g/kg ds	K	13,0	g/kg ds
OEB	35	g/kg ds	SUI	77	g/kg ds	Na	3,0	g/kg ds
FOSp	565	g/kg ds	ZET	232	g/kg ds	Mg	3,3	g/kg ds
FOSp-2	258	g/kg ds	BZET	14	g/kg ds	Ca	1,5	g/kg ds

\* De samenstelling van onze producten zijn gemiddelde waarden. Er kan echter een natuurlijke variatie in de samenstelling voorkomen.


## Voedertechisch:

Bondalco heeft, doordat het eiwit verhit is geweest, een hoge bestendigheid. Het past daarom goed in rantsoenen met een hoog aandeel fermenteerbare energie. Het is met name interessant als eiwitaanvulling in rantsoenen. Vooral koolhydraatrijke rantsoenen, waarbij door een laag eiwit in gras of door juist een hoog aandeel snijmaïs, eiwitaanvulling nodig is.

Bondalco is een krachtvoervervanger, die vergelijkbaar is met een hoog energetisch krachtvoeder.

Melkvee	4 – 15	kg product per dier per dag
Vleesvee	4 – 15	kg product per dier per dag
Jongvee	2 – 6	kg product per dier per dag
Geiten	1 – 3	kg product per dier per dag
Schape	1 – 4	kg product per dier per dag

## Verteringseigenschappen:



### **Aflevering en opslagadvies:**

Bondalco wordt gekipt geleverd. Het is een zelf conserverend voedermiddel dat verzuurt naar een pH < 4,5. De vorming van alle mogelijk schadelijke microbiologische contaminanten wordt bij deze zuurgraad voorkomen. Tijdens het inkuilen van Bondalco dient op de volgende zaken gelet te worden:

- De voersnelheid en de grootte van de kuil dienen op elkaar te worden afgestemd. De minimale voersnelheid bedraagt 1 à 1,5 meter per week.
- Los het bijproduct op een schone egale verharde ondergrond. Houd er rekening mee dat regenwater niet in-, maar afstroomt. Ook inkuilen uit de wind- en regenrichting zijn factoren die eventuele verliezen kunnen beperken.
- Egaliseer en dek Bondalco zo snel mogelijk af. Hierdoor wordt de vorming en besmetting van ongewenste schimmels en bacteriën voorkomen.
- Zorg dat het kuilplastic strak en luchtdicht over Bondalco wordt getrokken. Gebruik eventueel stretchfolie.
- Warmte, vocht en lucht zorgen voor ideale omstandigheden voor de vorming van schimmels en gisten. Wij raden u daarom aan om zout door Bondalco te mengen.
- Voorkom na afdekken dat er scheuren of gaten in het afdeksijl ontstaan, waardoor bederf toch kan optreden.
- Na inkuilen, hebben de melkzuurbacteriën minimaal 1 à 2 weken nodig om de kuil te stabiliseren. Wilt u toch eerder van de kuil voeren, zorg dan voor voldoende afdekdruk om invoer van zuurstof te voorkomen.
- Goed ingekuilde Bondalco is lang houdbaar.

### **Kwaliteitsborging:**

Voor afkeurgrenzen, streefwaarden en actiegrenzen worden de TrusQ- en GMP-normen gehanteerd. De afwezigheid van contaminanten wordt geborgd aan de hand van een productspecifieke risicobeoordeling, welke middels een HACCP-methodiek worden gemonitord.

### **Bondalco samengevat:**

- Smakelijke krachtvoervanger;
- Zeer goedkope hoogwaardige eiwitaanvulling;
- Werkt besparend in uw rantsoen.

Bel voor meer informatie, een rantsoeninventarisatie, aflevermogelijkheden en/of uw bestelling naar uw vertegenwoordiger of naar ons kantoor te Grobbendonk: [telefoon 014 76 55 66](tel:014765566).